



GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY A LOGOTYPU
MORAVIA STEEL a.s.



OBSAH

ZÁKLADNÍ PRVKY

LOGOTYP / 3

OBRAZOVÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA / 4

ZKRÁCENÁ VERZE LOGOTYPU / 5

VARIANTY

VARIANTY LOGOTYPU / 6

VARIANTY OBRAZOVÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY / 7

VARIANTY ZKRÁCENÉ VERZE LOGOTYPU / 8

OCHRANNÉ ZÓNY

OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU / 9

OCHRANNÁ ZÓNA OBRAZOVÉ OCHRANNÉ ZNAČKY / 10

OCHRANNÁ ZÓNA ZKRÁCENÉ VERZE LOGOTYPU / 11

VELIKOSTI

MINIMÁLNÍ VELIKOSTI LOGOTYPU, ZNÁMKY A ZKRÁCENÉHO LOGOTYPU / 12

BARVY

ZÁKLADNÍ BARVY / 13

DOPLŇKOVÉ BARVY / 14

PÍSMO

PÍSMO LOGOTYPU A ZKRÁCENÉ VERZE LOGOTYPU / 15

DOPLŇKOVÉ PÍSMO LOGOTYPU / 16

OSTATNÍ

ZAKÁZANÉ MODIFIKACE LOGOTYPU / 17

LOGOTYP



MORAVIA STEEL

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp společnosti. Logotyp MORAVIA STEEL se skládá z obrazové ochranné známky a názvu společnosti, který se vždy uvádí bez právní subjektivity.

OBRAZOVÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA



Obrazová ochranná známka, představující tři kladiva v kruhu, doprovází třinecké hutní výrobky od roku 1929. Znamka plní několik funkcí: ochrannou, garanční, certifikační, propagační, soutěžní či stimulační, avšak nejdůležitější je funkce rozlišovací, díky níž se správným užíváním ochranné známky v obchodním styku rozlišují výrobky MORAVIA STEEL od ostatních výrobců.

ZKRÁCENÁ VERZE LOGOTYPU



Pro speciální potřeby propagace MORAVIA STEEL a. s. vznikla zkrácená verze logotypu. Zkrácená verze se skládá z obrazové ochranné známky a písmen MS a existuje ve dvou variantách pozitivní a negativní. Zkrácenou verzi lze použít **pouze v odůvodněných případech**. Jedná se o specifické materiály, např. drobné předměty, odznaky apod. Nikdy však nesmí být zkrácená verze použita jako plnohodnotná náhrada logotypu, například v inzerci.


VARIANTY LOGOTYPU



Barevné provedení logotypu ① ② se užívá ve všech případech, kdy je možné barvu použít.

Černobílá varianta logotypu ③ ④ se užívá pouze v černobílých materiálech a u technologií, kde nelze použít barevný tisk. Pozitivní i negativní provedení logotypu jsou používány rovnocenně.

VARIANTY OBRAZOVÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY




Barevné provedení obrazové ochranné známky ① ② se užívá ve všech případech, kdy je možné barvu použít.

Černobílá varianta obrazové ochranné známky ③ ④ se užívá pouze v černobílých materiálech a u technologií, kde nelze použít barevný tisk.


Pozitivní i negativní provedení obrazové ochranné známky jsou používány rovnocenně.

VARIANTY ZKRÁCENÉ VERZE LOGOTYPU




Barevné provedení zkrácené verze logotypu ① ② se užívá ve všech případech, kdy je možné barvu použít. Černobílá varianta zkrácené verze logotypu ③ ④ se užívá pouze v černobílých materiálech a u technologií, kde nelze použít barevný tisk. Pozitivní i negativní provedení zkrácené verze logotypu jsou používány rovnocenně.

OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU




Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace či fotografie. Respektování této zóny zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost logotypu. Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky x, jejíž velikost odpovídá průměru obrazové ochranné značky.

OCHRANNÁ ZÓNA OBRAZOVÉ OCHRANNÉ ZNAČKY



Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace či fotografie. Respektování této zóny zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost značky. Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky x , jejíž velikost odpovídá průměru obrazové ochranné značky.

OCHRANNÁ ZÓNA ZKRÁCENÉ VERZE LOGOTYPU



Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti zkrácené verze logotypu, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace či fotografie. Respektování této zóny zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost zkrácené verze logotypu.


Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky x , jejíž velikost odpovídá průměru obrazové ochranné značky.

MINIMÁLNÍ VELIKOSTI LOGOTYPU, ZNÁMKY A ZKRÁCENÉHO LOGOTYPU




Minimální velikost značky zaručující její čitelnost na malých formátech je odvozena od výšky ochranné značky, která musí být minimálně 5 mm. Při použití menší velikosti ochranné značky není zaručena její dostatečná čitelnost a působivost. Při každé aplikaci je nutné dbát na čitelnost textu i zřetelnost symbolu.

ZÁKLADNÍ BARVY



PANTONE: DE 89-1 C
CMYK: 0-100-90-40
RGB: 134-0-15
RAL: 3003
ORACAL: Dark Red 030



PANTONE: Process Black C
CMYK: 0-0-0-100
RGB: 0-0-0
RAL: 9005
ORACAL: Black 070


Základní barvy jsou součástí jednotného vizuálního stylu.

Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití:


přímé barvy Pantone®, sůtiskové barvy CMYK pro tisk, RGB pro subtraktivní zobrazování (obrazovka, promítání), RAL pro nátěrové hmoty a samolepicí fólie

ORACAL pro polepy.


DOPLŇKOVÉ BARVY




PANTONE: DE 32-1 C
CMYK: 0-50-100-0
RGB: 255-125-0
RAL: 1033
ORACAL: Medium Yellow 020




PANTONE: DE 325-3 C
CMYK: 0-0-0-70
RGB: 115-115-115
RAL: 9007
ORACAL: Grey 071



PANTONE: DE 325-6 C
CMYK: 0-0-0-40
RGB: 163-163-163
RAL: 9006
ORACAL: Middle Grey 074



PANTONE: DE 325-7 C
CMYK: 0-0-0-25
RGB: 198-198-198
RAL: 7035
ORACAL: Light Grey 072



PANTONE: DE 325-8 C
CMYK: 0-0-0-15
RGB: 220-220-220

Doplňkové barvy společnosti vždy rozvíjejí a podtrhují její vizuální styl. Tyto barvy jsou užívány především pro zvýraznění tabulek, grafů či jiných grafických prvků v materiálech společnosti.

Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití:

přímé barvy Pantone®, sůtkové barvy CMYK pro tisk, RGB pro subtraktivní zobrazování (obrazovka, promítání), RAL pro nátěrové hmoty a samolepicí fólie ORACAL pro polepy.

PÍSMO LOGOTYPU A ZKRÁCENÉ VERZE LOGOTYPU

LOGOTYP – FRUTIGER CE 95 ULTRA BLACK

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ
abčděfghijklmnopqřštvwxyz
+@!?!&;0123456789

ZKRÁCENÁ VERZE LOGOTYPU – FRUTIGER CE 55 BOLD

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ
abčděfghijklmnopqřštvwxyz
+@!?!&;0123456789

Písmem logotypu je písmo Frutiger CE v řezu 95 Ultra Black

Písmem zkrácené verze logotypu je písmo Frutiger CE v řezu 65 Bold.

DOPLŇKOVÉ PÍSMO LOGOTYPU

FRUTIGER CE 45 LIGHT

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ
abčděfghijklmnopqřštvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 55 ROMAN

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ
abčděfghijklmnopqřštvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 65 BOLD

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ
abčděfghijklmnopqřštvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 75 BLACK

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ
abčděfghijklmnopqřštvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 47 LIGHT CONDENSED

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ
abčděfghijklmnopqřštvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 67 BOLD CONDENSED

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ
abčděfghijklmnopqřštvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 46 LIGHT ITALIC

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ
abčděfghijklmnopqřštvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 56 ITALIC

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ
abčděfghijklmnopqřštvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 66 BOLD ITALIC

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ
abčděfghijklmnopqřštvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 75 BLACK ITALIC

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ
abčděfghijklmnopqřštvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 57 CONDENSED

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ
abčděfghijklmnopqřštvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 77 BLACK CONDENSED

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ
abčděfghijklmnopqřštvwxyz +@!?!&;0123456789

Doplňkovým písmem logotypu je písmo Frutiger CE ve všech uvedených řezech.

ZAKÁZANÉ MODIFIKACE LOGOTYPU



Uvedené příklady zakázaných modifikací nevyčerpávají všechny možnosti, které nespĺňují požadavky právních předpisů (předpisy k ochranným známkám a obchodnímu značení) a které narušují estetické vnímání značky.